

FLORENTEM®



NUTRIZIONE

IL PRODOTTO IDEALE
PER FAVORIRE
**FIORITURA
ALLEGAGIONE**

ALTO CONTENUTO DI ESTRATTI VEGETALI
E MICROELEMENTI SPECIFICI




SPECIALE PER USO FOGLIARE



Focus sul prodotto

FLORENTEM® è una miscela innovativa e completa di microelementi essenziali, studiata per supportare al meglio la fase di fioritura e allegagione delle piante. L'azione è assicurata dalla combinazione sinergica di Boro, Molibdeno e Zinco e la complessazione con gli estratti vegetali derivanti dall'alga *Ecklonia Maxima*. Il prodotto lavora sulla fioritura andando a stimolarla e uniformarla, successivamente sull'allegagione andando a migliorare la fertilità del polline e riducendo la cascola fiorale.

Struttura del fiore, impollinizzazione e allegagione.



Fonte: Weschool

FLORENTEM® è pensato per favorire l'intero ciclo di fioritura e allegagione. Nelle fasi iniziali il prodotto promuove la corretta formazione del fiore in tutte le sue parti riproduttive. La formazione di un fiore forte è essenziale per la produzione in grande quantità di polline fertile. Per migliorare il trasporto del polline dallo stame allo stigma nei casi di impollinazione entomofila, in Florentem sono state inserite delle sostanze gradite agli insetti impollinatori che così vengono attratti dal fiore.

A questo punto avviene la formazione del tubo pollinico dove è massima l'importanza del Boro apportato con l'applicazione del prodotto. Le successive fasi di fecondazione e incremento cellulare si avvantaggiano invece degli estratti vegetali e ormonali contenuti in Florentem.

La formulazione del prodotto agendo su tutte le fasi di fioritura e allegagione garantisce la formazione di frutticini più forti e in maggior numero.



NUTRIZIONE

Esperienze in campo


Esperienze FRAGOLA var. Murano

Dose: 3 applicazioni 2 l da pre-fioritura ogni 10 gg.



Note: Evidente diminuzione dei frutti deformi soprattutto sul primo stacco. In combinazione con Triostim si ha un'entrata in produzione anticipata di circa 5-7 giorni.

% Fragola deformi non commerciabili




Esperienze SOIA var. T45

Dose: 2l x 1 appl. con diserbo post-emergenza.



Effetto di Florentem su bacelli e n. semi




Note: aumento n. semi per baccello. Lieve aumento taglia della pianta (più evidente con Triostim). (in corso)

Esperienze KIWI var. Hayward

Dose: 2l x 2 appl. in pre-fioritura e fioritura.



% Frutti FEC anomala - media g frutto



Conclusioni: miglioramento allegagione e peso frutto.



MISCELA DI MICROELEMENTI FLUIDA

- Supporto nutritivo mirato con **Boro, Molibdeno, Zinco**
- ∞ Contiene IPV da *Ecklonia maxima*
- ∞ Migliora le allegagione e le produttività
- ∞ **Calibro frutti uniforme**

Applicazione sulla pianta

Dose media
d'impiego