

Perché scegliere Viva®



Potenzia la componente biologica del suolo, migliorando l'**attività enzimatica** legata ai cicli di azoto, fosforo e carbonio.



Promuove la specializzazione del microbioma radicale, favorendo la **crescita di microrganismi specializzati** con effetti benefici per la pianta e il suolo.



Favorisce lo sviluppo radicale e la biomassa per una maggiore resa.



Registrato come Biostimolante europeo secondo il Regolamento (UE) 2019/1009



Inquadra il QR code per visualizzare la pagina prodotto sul sito Syngenta.it



syngenta
Biologicals



BIOSTIMOLANTE

syngenta
Biologicals

Rafforza la tua coltura

Viva®

La soluzione che **rivitalizza la rizosfera** coniugando redditività agricola e sostenibilità ambientale




Powered by
GEAPOWER

Il suolo è un sistema complesso

Il suolo è un sistema altamente complesso, dove le **caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche** sono **profondamente interconnesse**. Ogni cambiamento di un singolo aspetto influenza tutti gli altri. Ma qual è il cuore di questo sistema?

I **microrganismi** sono il motore che guida i cicli biogeochimici essenziali di azoto, fosforo e carbonio. I microrganismi aiutano anche a **mitigare l'effetto dello stress** sulle colture attraverso una rete di enzimi. Per proteggere e stimolare il microbioma, il focus deve essere quello di supportare queste attività microbiche per **sbloccare il pieno potenziale della salute del suolo**.




Viva® stimola la **specializzazione del microbioma** nella rizosfera

SENZA VIVA®



● Microorganismi generalisti

CON VIVA®




● Microorganismi specializzati

Prove

Risultati dopo 15 giorni (lattuga)


Biomassa digitale
+76%



NON TRATTATO

TRATTATO CON VIVA®

Sistema radicale
+8%



NON TRATTATO

TRATTATO CON VIVA®

Le immagini sono rappresentative della crescita delle piante in condizioni standard. I risultati effettivi possono variare.




inquadra o clicca sul QR code e vedi il video sulla lattuga



inquadra o clicca sul QR code e vedi il video sul mais

Viva: momento di applicazione su pomodoro e orticole in genere



È importante che il prodotto raggiunga l'apparato radicale per funzionare in modo corretto. Sugeriamo di applicare il prodotto negli ultimi 10 minuti della fertirrigazione. Viva può essere miscelato con altri prodotti (fertilizzanti e agrofarmaci).

Dosi e modalità d'impiego

Applicazione



COLTURA	METODO	DOSE	TEMPISTICA
Ortaggi	Irrigazione a goccia / Bagnatura	10-20 l/ha 1-2 l/1000m²	15-20gg dal trapianto e poi ogni 10-15gg
Frutta	Irrigazione a goccia / Bagnatura	20 l/ha	10-15gg dal trapianto e poi ogni 10-15gg
Patata	In solco o con sistema di irrigazione	5-10 l/ha	3-4 applicazioni dalla semina fino a 10gg prima della defogliazione
Canna da zucchero	In solco	5-7 l/ha	1 applicazione alla semina
Colture estensive	In solco	2-5 l/ha	1 applicazione alla semina

VIDEO



inquadra o clicca sul QR code e vedi il video

SOIL HEALTH



inquadra o clicca sul QR code e scopri le soluzioni Syngenta Biologicals

EXTRA